

GRUPO ICH

SUGAR ICUMSA 45 – 100 – 150 – 200 – 240 – 1200 MAX

ICUMSA	45 máx.	100 máx.	150 máx.	200 máx.	240 máx.	1200 máx.
Polarização (°Z)	99,80mín.	99,70mín.	99,70mín.	99,50mín.	99,50mín.	99,0 - 99,49
Umidade (%)	0,05 máx.	0,05 máx.	0,05 máx.	0,05 máx.	0,05 máx.	0,10 – 0,15
Pontos Pretos (Nº/100g)	7max.	7max.	7max.	10máx.	10máx.	-
Resíduo Insolúvel (Nº/100g)	5 máx.	5 máx.	5 máx.	7 máx.	7 máx.	-
Partículas Magnéticas (mg/kg) (Resíduos minerais Fixos) (%)	≤ 3					-
Cinzas Condutimétricas (Resíduos minerais Fixos) (%)	0,07 máx.	0,07 máx.	0,07 máx.	0,12 máx.	0,12 máx.	0,15 máx.
Sulfito (mg/kg) *****	10,0 máx.	10,0 máx.	10,0 máx.	10,0 máx.	10,0 máx.	-
Amido (mg/kg)	180 máx.				-	-
Dextrana (mg/kg)	150 máx.				-	-
Granulometria (mm) ***	0,5 – 0,8 AM-mm					

Saco de 50 kg e 25 Kg - polietileno de baixa densidade (liner) - polipropileno (ráfia).

Big Bag de 1000 a 1300 kg - polipropileno (ráfia).

Para ser definitivo en el momento y el lugar de envío según los certificados emitidos por Independent Surveyor, el costo corresponde a la cuenta del Vendedor.

El comprador tiene la opción, a su cargo, de solicitar un muestreo y sellado conjunto, notificando al vendedor a su debido tiempo el nombre del topógrafo independiente que está nombrando